

中国核工业勘察设计协会文件

核设协[2023]204 号

关于开展中国核工业勘察设计协会 2024 年度团体标准立项提案初审的通知

各会员单位：

根据《中国核工业勘察设计协会团体标准管理办法》的相关规定，中国核工业勘察设计协会（以下简称协会）于 2023 年 7 月 19 日发布《关于征集中国核工业勘察设计协会 2024 年度团体标准立项提案申请的通知（核设协[2023]113 号）（以下简称通知），面向全体会员单位公开征集 2024 年度团体标准立项提案申请，截止到目前为止，该项工作已经完成。按照工作流程，将进入组织团体标准立项提案初审阶段，现将相关事项通知如下：

一、2024 年团体标准立项提案申请情况概述：

直至通知规定的截至期限，协会共收到会员单位 23 份团体标准立项提案申请（“2024 年度团体标准立项提案申请汇总表”详见附件 1），按照专业划分分别归属于核工程勘察、核电常规岛、核设备、核反应堆、核工业结构、核工业质量管理、核工业电气团体标准专业委员会。

二、2024 年度团体标准立项提案初审专家：

依照《中国核工业勘察设计协会团体标准管理办法》中规定团体标准立项提案初审专家为：立项提案申请归属的团体标准专业委

员会的主任委员、副主任委员及委员。（团体标准立项提案初审专家名单详见附件 2）

三、工作流程：

1、本次团体标准立项提案初审在协会“团体标准评审平台”线上完成（团体标准评审平台“立项提案初审”专委会专家模块操作手册详见附件 3）。

2、请核工程勘察、核电常规岛、核设备、核反应堆、核工业结构、核工业质量管理、核工业电气团体标准专业委员会主任委员登录“团体标准评审平台”，于 2023 年 10 月 10 日之前完成操作手册中“专委会主任确认专业”工作模块。

3、请团体标准立项提案初审专家于 2023 年 10 月 11 日起登录协会“团标评审平台系统”，2023 年 10 月 26 日之前按照操作手册完成“专委会提案初审”工作模块。

4、请核工程勘察、核电常规岛、核设备、核反应堆、核工业结构、核工业质量管理、核工业电气主任委员于 2023 年 10 月 27 日起登录协会“团标评审平台系统”，2023 年 11 月 5 日之前按照操作手册完成“专委会初审确认”工作模块。自此完成立项提案初审全部工作流程。

四、评审工作组织：

1、联系人：

欧志凌 010—88024120 18515360689

邹 芳 010—88024120 18515360828

2、协会团体标准评审平台信息：

登录网址：

<http://36.112.130.219:8090/platform v6/login/login.jsp>

输入用户名及密码：

用户名：默认是评审专家在协会备案的手机号码

密码：初始默认为“Cnida2022”（注意大小写）

附件：

1. 2024 年度团体标准立项提案申请汇总表
2. 团体标准立项提案初审专家名单
3. 团体标准评审平台“立项提案初审”专委会专家模块操作手册

中国核工业勘察设计协会

2023 年 9 月 26 日



抄送：理事长、副理事长、秘书长、副秘书长

中国核工业勘察设计协会秘书处 2023 年 9 月 26 日印发

附件 1

中国核工业勘察设计协会

2023 年度团体标准立项提案申请汇总表

序号	提案	专业	主编单位	参编单位
1	核工程三维地质建模技术规程	核工程勘察	中核勘察设计研究有限公司	中国核电工程有限公司, 国核电力规划设计研究院有限公司, 核工业航测遥感中心
2	小型核能项目岩土工程勘察标准	核工程勘察	国核电力规划设计研究院有限公司, 中国核电工程有限公司	电力规划设计总院, 生态环境部核与辐射安全中心, 深圳中广核工程设计有限公司, 上海核工程研究设计院股份有限公司, 中电投广西核电有限公司, 郑州中核岩土工程有限公司, 河北中核岩土工程有限责任公司, 核工业南京工程勘察院
3	核工程勘察外业验收标准	核工程勘察	国核电力规划设计研究院有限公司, 郑州中核岩土工程有限公司	中国核电工程有限公司, 电力规划设计总院, 中电投广西核电有限公司, 生态环境部核与辐射安全中心
4	核电厂核能综合利用集中控制系统设计技术规定	核电常规岛	山东核电有限公司	国核电力规划设计研究院有限公司, 国核自仪系统工程有限公司
5	压水堆核电机组常规岛再热调节阀样阀试验导则	核电常规岛	国核电力规划设计研究院有限公司	山东核电有限公司, 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司, 江南阀门有限公司
6	核电厂虹吸井技术规程	核电常规岛	国核电力规划设计研究院有限公司	中国水利水电科学研究院, 长江勘测规划设计研究有限责任公司
7	核电厂常规岛水喷雾灭火系统技术规范	核电常规岛	国核电力规划设计研究院有限公司	山东核电有限公司, 安诚普利机电设备有限公司
8	核电厂回转式清污机设计、制造、安装及验收规范	核电常规岛	国核电力规划设计研究院有限公司	曲阜恒威水工机械有限公司, 水利部水工金属结构质量检验检测中心, 中国矿业大学
9	核电厂常规岛 IG-541 气体灭火系统技术标准	核电常规岛	国核电力规划设计研究院有限公司	中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司, 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司, 浙江省电力设计院, 上海核工程研究设计院有限公司, 杭州全连科技有限公司, 西安中核核仪器股份有限公司, 福建福清核电有限公司, 华能石岛湾核电开发有限公司, 国核示范电站有限责任公司, 中国再保险(集团)股份有限公司
10	压水堆核电厂除氧器蝶式喷嘴性能试验规程	核设备	国核电力规划设计研究院有限公司	武汉大方机电有限公司, 哈尔滨锅炉厂有限责任公司, 黔西南州元豪投资有限公司, 国家电投莱阳核能有限公司

序号	提案	专业	主编单位	参编单位
11	核电站安全重要仪表和控制系统—无线设备的选择和使用	核设备	华龙国际核电技术有限公司	中国核电工程有限公司, 深圳中广核工程设计有限公司
12	核电厂发电机断路器试验技术条件	核设备	国核电力规划设计研究院有限公司	西安西电开关电气有限公司, 西安高压电器研究院有限责任公司, 山东核电有限公司
13	二氧化铀运输容器通用设计要求	核设备	上海核工程研究设计院有限公司	中机生产力促进中心, 中国船舶重工集团公司第七二五研究所, 中国辐射防护研究院, 中核第七研究设计院有限公司
14	核电厂一回路水过滤用滤材化学物质析出测试方法	核设备	上海核工程研究设计院有限公司	南京玻璃纤维研究设计院有限公司, 山东海阳核电有限公司, 三门核电有限公司, 国核示范电站有限公司
15	核电厂蒸汽发生器传热管机械堵头评定准则	核设备	上海核工程研究设计院股份有限公司	国核电站运行服务技术有限公司, 上海核能装备测试验证中心有限公司
16	重水堆主热传输系统用紧凑式连续弯碳钢管	核设备	上海核工程研究设计院股份有限公司	秦山第三核电有限公司, 江苏银环精密钢管有限公司
17	压水堆核电厂硼酸腐蚀管理指南	反应堆	中国核电工程有限公司	中国核能电力股份有限公司, 核电运行研究(上海)有限公司
18	核电工程槽式预埋组件	结构	中电投工程研究检测评定中心有限公司	南京优脉新材料科技有限公司, 中国电子工程设计院股份有限公司, 中国建筑科学研究院有限公司, 中国核电工程有限公司, 中国核工业第二二建设有限公司, 中国核工业二四建设有限公司, 中国核工业华兴建设有限公司
19	核电工程用机械锚栓	结构	中建研科技股份有限公司	中国建筑科学研究院有限公司, 中国核电工程有限公司
20	核电厂用预埋槽道	结构	中国核电工程有限公司	力维拓(中国)建筑科技有限公司, 创卓(上海)实业有限公司
21	核电项目本质安全设计管理规定	质量	深圳中广核工程设计有限公司	中国广核集团有限公司, 中国核电工程有限公司, 上海核工程研究设计院股份有限公司, 中广核惠州核电有限公司, 江苏田湾核电有限公司
22	核电厂直流和交流不间断电源系统负荷计算及设备选择	电气	中国核电工程有限公司	深圳中广核工程设计有限公司, 上海核工程研究院股份有限公司
23	核电用低压智能断路器检测规程	电气	钛和认证(上海)有限公司	中核工程, 中广核工程, 上海核工程研究设计院股份有限公司, 上海电器科学研究所(集团)有限公司

附件 2

中国核工业勘察设计协会 团体标准化专业委员会

一、核工程勘察专业委员会

主任委员：

马海毅（广东科诺勘测工程有限公司）

副主任委员：

王旭宏（中国核电工程有限公司）

张 明（国核电力规划设计研究院有限公司）

委 员：

许波涛（深圳中广核工程设计有限公司）

罗兰英（上海核工程研究设计院股份有限公司）

秦 敏（河北中核岩土工程有限公司）

邓小宁（郑州中核岩土工程有限公司）

周 勇（核工业西南勘察设计研究院有限公司）

陈昌斌（中国能源建设集团华东电力设计院有限公司）

洪 波（核工业天津工程勘察院）

梁健伟（广东科诺勘测工程有限公司）

二、核电常规岛专业委员会

主任委员：

朱志明（中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司）

副主任委员：

姜 震（中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司）

委 员：

石 磊（中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司）

朱广涛(中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司)

王 鹏(国核电力规划设计研究院有限公司)

苏秀丽(深圳中广核工程设计有限公司)

罗树青(中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司)

三、核设备专业委员会

主任委员:

夏志定(上海核工程研究设计院股份有限公司)

副主任委员:

迟照华(中国核电工程有限公司)

段远刚(深圳中广核工程设计有限公司)

唐伟宝(上海电气核电集团有限公司)

委 员:

景 益(上海核工程研究设计院股份有限公司)

王宝忠(中国第一重型机械股份公司)

刘正东(钢铁研究总院)

邹 杰(东方电气(广州)重型机器有限公司)

郑建能(二重集团(德阳)重型装备股份有限公司)

李 向(上海电气上重铸锻有限公司)

王 勇(鞍钢集团有限公司)

李国平(山西太钢不锈钢股份有限公司)

张汉谦(宝山钢铁股份有限公司)

孙国辉(哈电集团(秦皇岛)重型装备有限公司)

蒋 勇(四川大西洋焊接材料股份有限公司)

陈佩寅(哈尔滨焊接研究所)

戚丹鸿(上海第一机床厂有限公司)

龚宏伟(上海第一机床厂有限公司)

四、反应堆专业委员会

主任委员：

堵树宏（中国核电工程有限公司）

副主任委员：

张文其（中国核动力研究设计院）

司胜义（上海核工程研究设计院股份有限公司）

石琦（中核能源科技有限公司）

霍小东（中国核电工程有限公司）

委员：

陈福冰（清华大学核能技术设计研究院）

邓小云（深圳中广核工程设计有限公司）

余华金（中国原子能科学研究院）

田文喜（西安交通大学）

田瑞峰（哈尔滨工程大学）

顾汉洋（上海交通大学）

五、结构专业委员会

主任委员：

张超琦（中国核电工程有限公司）

副主任委员：

葛鸿辉（上海核工程研究设计院股份有限公司）

李忠诚（深圳中广核工程设计有限公司）

潘蓉（生态环境部核与辐射安全中心）

孙运轮（中核能源科技有限公司）

李玉民（中国核电工程有限公司）

委员：

王海涛（清华大学核能与新能源技术研究院）

刘学良（中国核工业二四建设有限公司）
张葵（中国工程物理研究院建筑设计院）
林元庆（中国核电工程有限公司郑州分公司）
荣 华（中冶建筑研究总院有限公司）
姚 迪（中国核电工程有限公司）
董占发（中广核工程有限公司）
韩 帅（中核第七研究设计院有限公司）
褚 濛（上海核工程研究设计院股份有限公司）
薛 卫（华龙国际核电技术有限公司）
樊 焯（中国核工业第二二建设有限公司）
魏建国（中国核工业华兴建设有限公司）

六、质量专业委员会

主任委员：

王东海（中国核电工程有限公司）

副主任委员：

李媛媛（国核电力规划设计研究院有限公司）

尹秋玲（深圳中广核工程设计有限公司）

委 员：

李树亭（核工业江西工程勘察研究总院有限公司）

郑善喜（核工业湖州工程勘测规划设计研究院股份有限公司）

童 军（中交第四航务工程勘察设计院有限公司）

孙丹宇（中国核动力研究设计院）

蒋晓炜（海南核电有限公司）

吕志锋（中国核电工程有限公司）

七、电气专业委员会

主任委员：

窦慧元（中国核电工程有限公司）

副主任委员：

郎爱国（生态环境部核与辐射安全中心）

顾申杰（上海核工程研究设计院股份有限公司）

孙 辉（深圳中广核工程设计有限公司）

委 员：

夏万鹏（厦门 ABB 开关有限公司）

刘玉邦（中核核电运行管理有限公司）

张云兰（上海电器科学研究所（集团）有限公司）

陈怀宇（中国核电工程有限公司）



<



会员单位版

中国核工业勘察设计协会团标评审平台系统基础使用功能介绍

二、使用说明

1.登录界面——操作说明：

第一种方式：登录团体标准评审平台登录网址：

http://36.112.130.219:8090/platform_v6/login/login.jsp

输入用户名及密码：

用户名：默认是会员单位联络员在协会备案的手机号码

密码：初始默认为“Cnida2022”



会员单位版

中国核工业勘察设计协会团标评审平台系统基础使用功能介绍

第二种方式：

登录到中国核工业勘察设计协会团标评审平台系统：

1.会员登录-2.团标系统

(手机端可以用第二种方式登录)

输入用户名及密码：

用户名：默认是会员单位联络员在协会备案的手机号码

密码：初始默认为“Cnida2022”

请选择登录方式 ²

会员登录

团标系统



会员单位版

中国核工业勘察设计协会团标评审平台系统基础使用功能介绍

2.首页介绍

功能简述：登录成功后进入到首页看到首页布局

首页说明：系统主页面采用左右布局，左侧为功能菜单区、右侧为工作台，右上方提供消息查看、更改密码功能如图。工作台及功能菜单区根据用户权限获取可使用的功能。

工作台主要包括以下部件：

1)我的待办：显示当前用户需要执行的工作，如：大纲评审-审核确认。

2)已办工作：显示当前用户已经执行的工作。

3)进行中的团标项目：显示当前用户参与的项目






会员单位版

中国核工业勘察设计协会团标评审平台系统基础使用功能介绍

3.修改密码

功能概述：用户可对自己的登录密码进行修改

操作说明：用户登录成功后，单击上半部分【修改】密码按钮，进入到修改密码模式，可对密码进行修改操作，如图：




会员单位版

中国核工业勘察设计协会团标评审平台系统基础使用功能介绍

4.退出登录

功能概述：用户退出当前操作系统

操作说明：在系统首页，用户点击【退出系统】按钮，界面将自动跳转到登录界面。如图：



会员单位版

团标评审平台系统提案初审操作介绍

三、提案初审

1、专委会主任确认专业

功能简述：专委会主任登录系统，根据待办指引，对立项申请进行专业归属确认；





会员单位版

团标评审平台系统提案申请操作介绍

2、专委会提案初审

功能简述：专委会成员登录系统，根据待办指引，对立项申请进行初审；



操作说明：

(1) 点击【详情按钮】按钮，可查看提案基本信息，如下图：


序号	提案名称	提案单位	专业	提交时间	提案类别	1	2
1	测试标准	核工业西南勘察设计研究院有限公司	核燃料	2022-09-19 18:34:34	质	详情	意见
2	测试2	上海核工业研究院有限公司	核燃料	2022-09-19 18:34:34	质	详情	意见



会员单位版

团标评审平台系统提案申请操作介绍

点击：详情按钮，可浏览信息



会员单位版

团标评审平台系统提案申请操作介绍

点击【意见】按钮，需要填写初审意见，如下图：



页面中涉及到的每个意见项都需要进行勾选，如涉及到“不同意”，则必须说明意见；

导出初审意见单：所有信息填写完毕后，点【保存】按钮之后，再点击【导出初审意见单】按钮，

按模板样式生成《提案立项初审意见单》，签字后上传pdf件，回传到系统中。



会员单位版

团标评审平台系统提案申请操作介绍

3、专委会初审确认

功能简述：专委会主任登录系统，根据待办指引，对立项申请进行初审确认，给出初审结论并上传《团体标准立项初审意见汇总表》；

系统首页 立项阶段 专委会主任 初审确认

保存 导出初审意见汇总表 提交 流程跟踪

提案清单

序号	提案名称	单位名称	初审过程意见	初审结论	操作
1	标准名称(中文)	艾雷斯(中国)华达电源系统有限公司	同意立项0人, 暂缓立项0人, 不同意立项0人	☐ 同意立项 ☐ 暂缓立项 ☐ 不同意立项	详情

操作说明:

- 1、点击【详情】按钮，可查看到提案基本信息；
- 2、对本专业提案给出初审结论；
- 3、通过点击【导出初审意见汇总表】按钮，生成《初审意见汇总表》word文档，签字后生成pdf件，回传到系统中；
- 4、点击【提交】按钮，提交下一步。

团体标准立项提案初审意见汇总表

上传附件

序号	文件名称	上传状态	文件名称	上传者	上传时间	操作
1	团体标准立项提案初审意见汇总表	未上传				上传



感谢您的支持